سری EVP

کاربرد :

- تامین فشار آب در ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری مرتفع
- سیستم های شستشوی صنعتی و تغذیه دیگ‌های بخار
- آبیاری کشاورزی، آبیاری بارانی، آبیاری قطره‌ای
- صنایع شیمیایی ، غذایی و دارویی
- استخرهای پرورش ماهی و آبزیان
- سیستم های تصفیه و انتقال آب

مشخصات پمپ :

- ورودی و خروجی آب را می توان مطابق با نیاز نصب چرخاند
- شفت استیل استنلس AISI ۳۰۴
- دمای مایع : ۵+ تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
- حداکثر هد تا ۱۰۰۰ متر
- حداکثر فشار عملیاتی: ۱۵ بار

کد شناسایی :

EVP m 2 – 6

- تعداد طبقات
- آبدهی (متر مکعب بر ساعت)
- موتور تک فاز (بدون حرف سه فاز)
- پمپ طبقاتی عمودی سانتریفیوژ

مشخصات موتور :

- بیرینگ ها ساخت کمپانی C & U
- سیم پیچ الکتروموتور از جنس مس
- کلاس حفاظتی موتور IP ۵۵
- حداکثر دمای محیط تا ۴۰ درجه سانتی گراد

داده های تکنیکال

سری EVP2

Model		Power (P2)		Q (m^3/h)	0	1	2	3	4
Single-phase	Three-phase	kW	HP	Q (l/min)	0	16.7	33.3	50	66.7
EVPm2-2	EVP2-2	0.37	0.5	H (m)	24	23	18	13	6
EVPm2-3	EVP2-3	0.55	0.75		36	33	26	20	9
EVPm2-4	EVP2-4	0.75	1.0		48	45	35	26	11
EVPm2-5	EVP2-5	1.0	1.3		59	57	44	33	15
EVPm2-6	EVP2-6	1.0	1.3		69	65	52	37	18
EVPm2-7	EVP2-7	1.1	1.5		82	75	62	45	25
EVPm2-8	EVP2-8	1.5	2.0		94	87	72	52	28
EVPm2-9	EVP2-9	1.5	2.0		105	98	82	60	35

خیابان طالقانی، پاساژ دانش، واحد ۷
pgostarsh@gmail.com
www.pumpekhoob.com
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

داده های تکنیکال

سری EVP4

Model		Power (P2)		Q (m^3/h)	0	1	2	3	4	5	6
Single-phase	Three-phase	kW	HP	Q (l/min)	0	16.7	33.3	50	66.7	83.3	100
EVPm4-2	EVP4-2	0.55	0.75	H (m)	24	23	22	21	18	15	10
EVPm4-3	EVP4-3	0.75	1.0		37	36	34	33	29	24	16
EVPm4-4	EVP4-4	1.0	1.3		47	46	45	41	36	28	20
EVPm4-5	EVP4-5	1.5	2.0		61	58	57	55	48	39	29
EVPm4-6	EVP4-6	1.5	2.0		74	72	69	66	57	47	36
—	EVP4-7	2.2	3.0		86	83	81	77	68	57	43
—	EVP4-8	2.2	3.0		98	95	92	86	76	63	47

سری EVP6

Model		Power (P2)		Q (m^3/h)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Single-phase	Three-phase	kW	HP	Q (l/min)	0	16.7	33.3	50	66.7	83.3	100	116.7	133.3	150	166.7
EVPm6-3	EVP6-3	1.1	1.5	H (m)	30	29.5	29	28.5	28	27	26	24.5	23	21	19
EVPm6-4	EVP6-4	1.5	2.0		40	38.5	37.5	37.3	37	36	34	33.5	32	30	27
—	EVP6-5	2.2	3.0		50	49	48.5	48.3	48	45	43	42	41	39	36
—	EVP6-6	2.2	3.0		58	56	54	53.5	53	52	51	48	45	41	40
—	EVP6-7	3.0	4.0		68	67	66.5	65	63.5	62	60	58	56	54	51
—	EVP6-8	3.0	4.0		78	75	73	72	71	70	68	65	62	59	55

سری EVP6H

Model		Power (P2)		Q (m^3/h)	0	1	2	3	4.5	6	7.5	9	10.5
Single-phase	Three-phase	kW	HP	Q (l/min)	0	16.7	33.3	50	70	100	125	150	175
EVPm6H-3	EVP6H-3	1.1	1.5	H (m)	39	38	37	35	33	29	24	18	10
EVPm6H-4	EVP6H-4	1.5	2		52	51	49	47	44	39	32	25	14
EVPm6H-5	EVP6H-5	1.8	2.5		64	62	60	58	54	47	38	28	16
—	EVP6H-6	2.2	3		76	74	71	68	63	56	45	34	20
—	EVP6H-8	3.0	4		103	100	97	95	90	80	66	50	31
—	EVP6H-10	4.0	5.5		130	127	124	121	114	103	86	66	41

سری EVP10H

Model	Power (P2)		Q (m^3/h)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
Three-phase	kW	HP	Q (l/min)	0	33.3	66.7	100	133.6	167	200.4	233.8	267.2
EVP10H-3	3.0	4.0	H (m)	56	55	54	52	49	46	42	39	29
EVP10H-4	4.0	5.4		75	74	72	70	67	64	60	53	43
EVP10H-5	5.5	7.5		93	91	87	84	81	77	72	64	55
EVP10H-6	5.5	7.5		113	110	107	104	100	96	87	78	68
EVP10H-7	7.5	10		132	128	124	120	116	112	103	93	80
EVP10H-8	7.5	10		150	147	143	139	134	127	120	108	92

خیابان طالقانی، پاساژ دانش، واحد ۷
pgostarsh@gmail.com
www.pumpekhoob.com
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

مشخصات ابعادی

سری EVP2



Model		Power (P2)	A	B	C	D	E	F
Single-phase	Three-phase	kW						
EVPm2-2	EVP2-2	0.37	382	120	193	110	G1	G1
EVPm2-3	EVP2-3	0.55	406	144	193	110	G1	G1
EVPm2-4	EVP2-4	0.75	430	168	193	110	G1	G1
EVPm2-5	EVP2-5	1.0	454	192	193	110	G1	G1
EVPm2-6	EVP2-6	1.0	478	216	193	110	G1	G1
EVPm2-7	EVP2-7	1.1	545	247.5	210	125	G1	G1
EVPm2-8	EVP2-8	1.5	569	271.5	210	125	G1	G1
EVPm2-9	EVP2-9	1.5	593	295.5	210	125	G1	G1

سری EVP4



Model		Power (P2)	A	B	C	D	E	F
Single-phase	Three-phase	kW						
EVPm4-2	EVP4-2	0.55	382	120	193	110	G1	G1
EVPm4-3	EVP4-3	0.75	406	144	193	110	G1	G1
EVPm4-4	EVP4-4	1.0	430	168	193	110	G1	G1
EVPm4-5	EVP4-5	1.5	497	199.5	210	125	G1	G1
EVPm4-6	EVP4-6	1.5	521	223.5	210	125	G1	G1
—	EVP4-7	2.2	545	247.5	210	125	G1	G1
—	EVP4-8	2.2	569	271.5	210	125	G1	G1

سری EVP6



Model		Power (P2)	A	B	C	D	E	F
Single-phase	Three-phase	kW						
EVPm6-3	EVP6-3	1.1	487	190	210	125	G1¼	G1¼
EVPm6-4	EVP6-4	1.5	524	227	210	125	G1¼	G1¼
—	EVP6-5	2.2	561	264	210	125	G1¼	G1¼
—	EVP6-6	2.2	598	301	210	125	G1¼	G1¼
—	EVP6-7	3.0	685	338	221	134	G1¼	G1¼
—	EVP6-8	3.0	722	375	221	134	G1¼	G1¼

مشخصات ابعادی

سری EVP6H



Model		P2(kW)	A	B	C	D	E	F	G	H
Single-phase	Three-phase									
EVPm6H-3	EVP6H-3	1.1	457	158.5	210	125	202	114.5	G1¼	G1½
EVPm6H-4	EVP6H-4	1.5	483.5	185	210	125	202	114.5	G1¼	G1½
EVPm6H-5	EVP6H-5	1.8	510	211.5	210	125	202	114.5	G1¼	G1½
—	EVP6H-6	2.2	536.5	238	210	125	202	114.5	G1¼	G1½
—	EVP6H-8	3.0	655	297.5	240	141	218	121.5	G1¼	G1½
—	EVP6H-10	4.0	708	350.5	240	141	218	121.5	G1¼	G1½

سری EVP10H



Model	Power (P2)	A	B	C	D	E	F	G	H
Three-phase	kW								
EVP10H-3	3.0	554.5	187	240	141	227.5	127.5	G1¼	G1½
EVP10H-4	4.0	577.5	220	240	141	227.5	127.5	G1¼	G1½
EVP10H-5	5.5	647	253	262	152	237.5	128.5	G1¼	G1½
EVP10H-6	5.5	680	286	262	152	237.5	128.5	G1¼	G1½
EVP10H-7	7.5	713	319	262	152	237.5	128.5	G1¼	G1½
EVP10H-8	7.5	746	352	262	152	237.5	128.5	G1¼	G1½

برای خرید و دریافت مشاوره میتوانید به سایت پمپ خوب مراجعه فرمایید :
PUMPEKHOOB.COM

مشخصات اجزاء

ردیف	نوع	جنس
۱	پوشش فن	۰۸F
۲	فن	پلی پروپیلن
۳	پلیت نهایی	چدن
۴	بیرینگ	
۵	استاتور	
۶	روتور	
۷	واشر	لاستیک
۸	فلنج	چدن
۹	براکت موتور	آلومینیوم
۱۰	سیل مکانیکی	
۱۱	منبع پمپ	استیل استنلس ۳۰۴
۱۲	پروانه	پلاستیک مهندسی
۱۳	دیفیوزر	پلاستیک مهندسی
۱۴	دیفیوزر نهایی	پلاستیک مهندسی
۱۵	جعبه خازن	پلاستیک مهندسی



منحنی هیدرولیکی



منحنی هیدرولیکی





خیابان طالقانی، پاساژ دانش، واحد ۷
pgostarsh@gmail.com
www.pumpekhoob.com
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

منحنی هیدرولیکی