



گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

ABOUT US درباره ما

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با نام تجاری پمپ خوب با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در خدمت شما عزیزان است.

ما مفتخریم در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی در کنار شما باشیم.

همچنین اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته ایم به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشیم.

لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.

OUR SERVICES خدمات ما

خدمات پس از فروش حرفه ای

۱

گارانتی محصولات

۲

مشاوره تخصصی

۳

پمپ کفکش توان تک سری TPT



مشخصات فنی پمپ کفکش توان تک سری:

کفکش ۱/۱/۴ اینچ TPT۴

کفکش ۲ اینچ TPT۶



کفکش ۳ اینچ TPT۸

Model	Hmax (m)	H Range (m)	Qmax (l/min)	I (A)	V (v)	P (kw)	W (kg)
TPT 18/4 S (F)	18	2 - 14	230	4	220	0.7	18.2
TPT 34/4 S (F)	34	10 - 28	220	6.3	220	1.2	19
TPT 50/4 S/W (F)	50	20 - 44	220	8.5 3.3	220(S) 380(W)	1.7	19.5
TPT 65/4 S/W (F)	65	32 - 58	210	11.7 4	220(S) 380(W)	2.2	21.3
TPT 80/4 S/W	80	40 - 74	210	14.2 5.7	220(S) 380(W)	2.8	22.5
TPT 100/4	100	48 - 92	210	16.7	220(S)	3.2	27

Model	Hmax (m)	H Range (m)	Qmax (l/min)	I (A)	V (v)	P (kw)	W (kg)
TPT 13/6 D S (F)	13	2 - 12	320	5.5	220	1	18.5
TPT 15/6 S (F)	15	2 - 12	295	3.6	220	0.7	18
TPT 27/6 S (F)	27	10 - 25	310	5.7	220	1.1	19.1
TPT 40/6 S/W (F)	40	16 - 35	310	8.1(S) 2.7(W)	220(S) 380(W)	1.6	20
TPT 51/6 S/W	51	21 - 45	310	10.1(S) 3.6(W)	220(S) 380(W)	2	21
TPT 62/6 S/W	62	30 - 55	310	12.6(S) 5.2(W)	220(S) 380(W)	2.5	23
TPT 75/6 S/W	75	37 - 68	310	15	220	2.8	27
TPT 100/6 W	100	48 - 92	350	8	380	3.7	33

مدل	Hmax(m)	H Range(m)	Qmax(l/min)	I (A)	V (v)	P (kw)	W (kg)
TPT27/8 S	27	10 - 25	561	9/1	220	1/8	21
TPT40/8 S	40	16 - 35	527	12/7	220	2/5	23/5
TPT 50/8 S/W	50	20 - 44	527	17 6/8	220(S) 380(w)	3/4 3/3	29 23/5
TPT 80/8 W	80	40 - 74	540	10/5	380	5/2	29/7
TPT 100/8	100	48 - 72	514	12	380	5/9	32

منحنی آبدهی



Model	H(m)															
	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
TPT 18/4 S (F)	230	190	125	45												
TPT 34/4 S (F)	220	185	162	133	100	65	15									
TPT 50/4 S/W(F)	220	199	182	167	151	133	117	99	79	52						
TPT 65/4 S/W(F)	210	190	175	165	153	144	131	121	108	95	79	44				
TPT 80/4 S/W	210	196	184	176	169	160	151	142	133	125	117	96	70	36		
TPT 100/4	210	184	178	172	162	157	151	144	137	131	124	110	92	75	51	0

Model	H(m)															
	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
TPT 13/6 D S (F)	320	225	94													
TPT 15/6 S (F)	295	225	135													
TPT 27/6 S (F)	310	270	232	185	127	36										
TPT 40/6 S/W (F)	310	281	250	224	198	164	128	78								
TPT 51/6 S/W	310	280	247	227	208	182	160	135	106	70	0					
TPT 62/6 S/W	310	291	274	258	242	226	211	193	173	151	130	66				
TPT 75/6 S/W	310	282	271	258	247	232	216	203	184	168	153	113	52			
TPT 100/6 W	350	323	313	298	286	265	255	246	230	218	206	180	130	107	66	0


Model	H(m)																
	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
TPT 27/8 S	561	442	365	291	218	75	0										
TPT 40/8 S	527	450	404	354	307	261	212	133	0								
TPT 50/8 S/W	527	442	405	371	334	300	264	228	182	115	0						
TPT 80/8 W	540	466	445	429	408	385	365	342	320	297	272	243	213	140	0		
TPT 100/8 W	514	447	432	418	405	385	375	354	330	320	308	288	265	220	178	92	0

ابعاد

Model	اندازه های خارجی پمپ			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TPT 13/6 D S (F)	435	190	397	2
TPT 15/6 S (F)	435	190	397	2
TPT 27/6 S (F)	474	190	436	2
TPT 40/6 S/W (F)	512	190	474	2
TPT 51/6 S/W	541	190	503	2
TPT 62/6 S/W	589	190	551	2
TPT 75/6 S/W	638	190	600	2
TPT 100/6 W	739	190	700	2

Model	اندازه های خارجی پمپ			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TPT 18/4 S (F)	430	190	397	1 1/4
TPT 34/4 S (F)	453	190	420	1 1/4
TPT 50/4 S/W (F)	485	190	452	1 1/4
TPT 65/4 S/W (F)	518	190	485	1 1/4
TPT 80/4 S/W	560	190	527	1 1/4
TPT 100/4	607	190	574	1 1/4

مدل	V (v)	cab (m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TPT27/8 S	220	10	497	200	448	3
TPT40/8 S	220	10	543	200	494	3
TPT 50/8 S/W	220(S)	10	608	200	560	3
	380(w)		578		530	
TPT 80/8 W	380	15	680	200	630	3
TPT 100/8	380	15	750	200	700	3



HP	ارتفاع حداکثر (متر)	حداکثر دبی (لیتر بر دقیقه)	حداکثر آمپر (A)	تیپ	شرح
۲.۴	۹.۱	۵۶۱	۲۷	TPT 27/8	۲۷ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل مخصوص لایروبی
۲.۴	۹.۱	۵۶۱	۲۷	TPT 27/8 F	۲۷ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل - مخصوص لایروبی
۳.۳	۱۲.۷	۵۲۷	۴۰	TPT 40/8	۴۰ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل مخصوص لایروبی
۴.۵	۱۷	۵۲۷	۵۰	TPT 50/8* 1/3PH	۵۰ متری تکفاز / سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل مخصوص لایروبی
۴.۵	۱۷	۵۲۷	۵۰	TPT 50/8 F	۵۰ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل - مخصوص لایروبی
۶.۹	۱۰.۵	۵۲۵	۸۰	TPT 80/8 * 3PH	۸۰ متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل مخصوص لایروبی
۷.۹	۱۲	۵۱۴	۱۰۰	TPT 100/8 * 3PH	۱۰۰ متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل مخصوص لایروبی



HP	ارتفاع حداکثر (متر)	حداکثر دبی (لیتر بر دقیقه)	حداکثر آمپر (A)	تیپ	شرح
۱	۴	۲۳۰	۱۸	TPT 18/4	۱۸ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل ۱/۱/۴"
۱	۴	۲۳۰	۱۸	TPT 18/4 F	۱۸ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل ۱/۱/۴"
۱.۵	۶.۳	۲۲۰	۲۴	TPT 34/4	۳۴ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل ۱/۱/۴"
۱.۵	۶.۳	۲۲۰	۲۴	TPT 34/4 F	۳۴ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل ۱/۱/۴"
۲.۳	۸.۵	۲۲۰	۵۰	TPT 50/4 * 1/3PH	۵۰ متری تکفاز / سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل ۱/۱/۴"
۲.۳	۸.۵	۲۲۰	۵۰	TPT 50/4 F	۵۰ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل ۱/۱/۴"
۳	۱۱.۷	۲۱۰	۶۵	TPT 65/4 * 1/3PH	۶۵ متری تکفاز / سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل ۱/۱/۴"
۳	۱۱.۷	۲۱۰	۶۵	TPT 65/4 F	۶۵ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل ۱/۱/۴"
۳.۸	۱۴.۲	۲۱۰	۸۰	TPT 80/4 * 1/3PH	۸۰ متری تکفاز / سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل ۱/۱/۴"
۳.۸	۱۴.۲	۲۱۰	۸۰	TPT 80/4 F	۸۰ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل ۱/۱/۴"
۴.۳	۱۶.۷	۲۱۰	۱۰۰	TPT 100/4 * 1/3PH	۱۰۰ متری تکفاز / سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل ۱/۱/۴"
۴.۳	۱۶.۷	۲۱۰	۱۰۰	TPT 100/4 F	۱۰۰ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل ۱/۱/۴"



HP	ارتفاع حداکثر (متر)	حداکثر دبی (لیتر بر دقیقه)	حداکثر آمپر (A)	تیپ	شرح
۶.۵	۱۰	۳۴۰	۱۱۰	TPT 110/6 * 3PH	۱۱۰ متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل
۷.۱	۱۰.۷	۳۳۵	۱۳۰	TPT 130/6 * 3PH	۱۳۰ متری سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل
۱	۳.۶	۲۹۵	۱۵	TPT 15/6 F	۱۵ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل
۱.۵	۵.۷	۳۱۰	۲۷	TPT 27/6	۲۷ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل
۱.۵	۵.۷	۳۱۰	۲۷	TPT 27/6 F	۲۷ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل
۲.۳	۸.۵	۳۱۰	۴۰	TPT 40/6 * 1/3PH	۴۰ متری تکفاز / سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل
۲.۳	۸.۵	۳۱۰	۴۰	TPT 40/6 F	۴۰ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل
۲.۷	۱۰.۱	۳۱۰	۵۱	TPT 51/6 * 1/3PH	۵۱ متری تکفاز / سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل
۲.۷	۱۰.۱	۳۱۰	۵۱	TPT 51/6 F	۵۱ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل
۳.۴	۱۳.۶	۳۱۰	۶۲	TPT 62/6 * 1/3PH	۶۲ متری تکفاز / سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل
۳.۴	۱۳.۶	۳۱۰	۶۲	TPT 62/6 F	۶۲ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل
۳.۸	۱۵	۳۱۰	۷۵	TPT 75/6 * 1/3PH	۷۵ متری تکفاز / سه فاز خروجی از بالا پروانه استیل
۳.۸	۱۵	۳۱۰	۷۵	TPT 75/6 F	۷۵ متری تکفاز خروجی از بالا پروانه استیل فلوتزدار آلمانی اصل





گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح،
پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۱



۰۲۱-۸۸۳۰۲۵۵۹

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

۰۲۱-۸۸۳۱۰۵۵۶

۰۲۱-۸۸۳۰۶۷۷۳

۰۲۱-۸۸۳۰۶۲۵۰

۰۲۱-۸۸۳۲۸۱۹۴

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۳۲۲۰۱۲



PGOSTARESH @ GMAIL.COM

SALES@PAYAGOSTARESH.CO

