



گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

ABOUT US درباره ما

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با نام تجاری پمپ خوب با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در خدمت شما عزیزان است.

ما مفتخریم در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی در کنار شما باشیم.

همچنین اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته ایم به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشیم.

لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.

OUR SERVICES خدمات ما

۱ خدمات پس از فروش حرفه ای

۲ گارانتی محصولات

۳ مشاوره تخصصی

سری XSP-ID

کاربرد:

- تخلیه فاضلاب در کارخانه ها، سایت های ساختمانی و تاسیسات تجاری
- سیستم تخلیه در تصفیه خانه های فاضلاب شهری
- ایستگاه تخلیه در محله های مسکونی، پروژه های شهرداری
- استخرهای متان و آبیاری مزرعه در حومه شهر

مشخصات پمپ:

- حداکثر عمق غوطه وری: ۵ متر
- حداکثر دمای مایع: +۴۰ درجه سانتیگراد
- مقدار pH مایع: ۴-۱۰
- ویسکوزیته سینماتیک مایع: $23 \times 10^{-6} \sim 7 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$
- حداکثر چگالی مایع: 1.2×10^3 کیلوگرم بر متر مکعب

مشخصات موتور:

- کلاس عایق: B
- کلاس حفاظتی موتور: IP68
- سیم پیچ الکتروموتور از جنس مس
- موتور دارای محافظ حرارتی
- شفت استیل استنلس

کد شناسایی:


XSP 18 - 12 / 1.3 ID



داده های تکنیکال


مدل Model	توان Power		قطر خروجی Outlet diameter (mm)	ولتاژ Voltage (V/Hz)	حداکثر دبی Max.flow (l/min)	حداکثر هد Max.head (m)
	(kW)	HP				
XSP18-12/1.3ID	1.3	1.75	50	220/50	300	12
XSP26.4-10/1.8ID	1.8	2.4	75	220/50	440	10

مشخصات ابعادی




Model	DN	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XSP18-12/1.3ID	2"	252	191	510
XSP26.4-10/1.8ID	2 1/2"	290	196	520

منحنی هیدرولیکی



مشخصات اجزاء




ردیف	نوع	جنس	ردیف	نوع	جنس
۱	پیچ	استیل استنلس	۳۰	واشر موجی	65Mn
۲	واشر کششی	استیل استنلس	۳۱	بلبرینگ	
۳	واشر	استیل استنلس	۳۲	روتور	
۴	پیچ	استیل استنلس	۳۳	بلبرینگ	
۵	واشر	استیل استنلس	۳۴	پیچ	استیل استنلس
۶	دسته	استیل استنلس	۳۵	واشر	استیل استنلس
۷	مهره	استیل استنلس	۳۶	قسمت اتصال	چدن HT200
۸	محافظ	NR	۳۷	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۹	فشارنده کابل	استیل استنلس	۳۸	اورینگ	NBR
۱۰	واشر	استیل استنلس	۳۹	پوشش محافظه روغن	چدن HT200
۱۱	پیچ	استیل استنلس	۴۰	پیچ	استیل استنلس
۱۲	پیچ	استیل استنلس	۴۱	واشر	استیل استنلس
۱۳	اورینگ	NBR	۴۲	اورینگ	NBR
۱۴	پیچ	استیل استنلس	۴۳	پیچ	استیل استنلس
۱۵	فلنج	استیل استنلس	۴۴	سیل روغن	
۱۶	کابل		۴۵	بدنه پمپ	چدن HT200
۱۷	محافظ کابل	CR	۴۶	پروانه	چدن HT200
۱۸	پوشش خازن	چدن HT200	۴۷	حلقه خردکن	40Cr
۱۹	خازن		۴۸	واشر	استیل استنلس
۲۰	اورینگ	NBR	۴۹	پیچ	استیل استنلس
۲۱	واشر لاستیکی	NBR	۵۰	خردکن چرخان	40Cr
۲۲	پیچ	CuZn40	۵۱	واشر	40Cr
۲۳	واشر کششی	65Mn	۵۲	پیچ	استیل استنلس
۲۴	واشر	CuZn40	۵۳	کلید	استیل
۲۵	محافظ خطی	NBR	۵۴	سوئیچ فلوتری	
۲۶	پوشش موتور	چدن HT200	۵۵	اورینگ	NBR
۲۷	محافظ حرارتی		۵۶	مهره اتصال	ABS
۲۸	اورینگ	NBR	۵۷	اتصال خروجی	ABS
۲۹	استاتور موتور	استیل استنلس			

مشخصات بسته بندی

ارتفاع (میلی متر) عرض (میلی متر) طول (میلی متر) وزن (کیلوگرم) مدل

Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XSP18-12/1.3ID	22.8	570	310	245
XSP26.4-10/1.8ID	30	585	350	245





گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح،
پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۰



۰۲۱-۸۸۳۰۲۵۵۹

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

۰۲۱-۸۸۳۱۰۵۵۶

۰۲۱-۸۸۳۰۶۷۷۳

۰۲۱-۸۸۳۰۶۲۵۰

۰۲۱-۸۸۳۲۸۱۹۴

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۳۲۲۰۱۲



PGOSTARESH @ GMAIL.COM

SALES@PAYAGOSTARESH.CO

