

گروه بازرگانی

پایا گسترش خورشید تابان

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآزموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد. لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

پمپ آب طبقاتی عمودی داب سری NKV 32



021-88830031-2


WWW.PAYAGOSTARESH.IR



مشخصات هیدرولیکی

MODEL	Q=m³/h	0	15	18	22	25	30	35	40	45
	Q=l/min	0	250	300	367	417	500	583	667	750
NKV 32/2-2 T IE3	H (m)	36	33,5	32,5	30,5	29,5	26,5	22,5	18	12,5
NKV 32/2 T IE3		48,5	43,5	42,5	41	39,5	36,5	33,5	29	23,5
NKV 32/3-2 T IE3		60	54,5	53	50,5	48	44	38	31,5	23,5
NKV 32/3 T IE3		73	65	63,5	61	59	55	50	43,5	35,5
NKV 32/4-2 T IE3		84,5	76,5	74	70,5	68	62	55	46	35
NKV 32/4 T IE3		98	88	86	83	80,5	75	69	60	49,5
NKV 32/5-2 T IE3		109,5	99,5	97	93	89,5	83	74	63	49,5
NKV 32/5 T IE3		122,5	109,5	107	103,5	100	93,5	85,5	75	61,5
NKV 32/6-2 T IE3		134	121,5	118,5	113,5	109,5	101,5	91	78	61,5
NKV 32/6 T IE3		146,5	131	128	123,5	119,5	111,5	102	89	73
NKV 32/7-2 T IE3		158	142,5	139	133,5	128,5	119	107	91,5	72,5
NKV 32/7 T IE3		171	152,5	149	144	139,5	130	119	103,5	85
NKV 32/8-2 T IE3		182,5	164,5	160	154	148,5	137,5	124	106	84,5
NKV 32/8 T IE3		194,5	174	169,5	164	158,5	147,5	134,5	117	95,5
NKV 32/9-2 T IE3		208,5	188,5	184	177	171	159	144	124,5	100,5
NKV 32/9 T IE3		221	198	194	187,5	181,5	169,5	155,5	136	112
NKV 32/10-2 T IE3		233	210	205	197,5	191	177,5	161	139	112
NKV 32/10 T IE3		246,5	221,5	217	210	203,5	190,5	175	153,5	126,5
NKV 32/11-2 T IE3		258	233,5	228,5	220,5	213	198,5	180,5	156,5	127
NKV 32/11 T IE3		271	243,5	238	230,5	223,5	209	192	168	138,5
NKV 32/12-2 T IE3		282,5	255,5	249,5	241	233	217	197,5	171	139
NKV 32/12 T IE3		295	265,5	259,5	251	243	227,5	208,5	182,5	150,5
NKV 32/13-2 T IE3		307	277,5	271	261,5	252,5	235,5	214	185,5	151
NKV 32/13 T IE3		319,5	287	280,5	271,5	263	246	225,5	197	162,5


نمودار عملکرد



مشخصات الکتروموتور

MODEL	VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAL		In A	Ist A	Motor Frame	MEC Motor	1/min	η max Motor %	cos φ	RPM	
		kW	HP								max	min
NKV 32/2-2 T IE3	3 x 400 V Δ	4,00	5,50	8	89,6-98,4	B14	112M	2920	88,1	0,81	2980	2910
NKV 32/2 T IE3	3 x 400 V Δ	5,50	7,50	10,2	119,8-131	B5	132S	2935	89,2	0,87	2980	2910
NKV 32/3-2 T IE3	3 x 400 V Δ	5,50	7,50	10,2	119,8-131	B5	132S	2935	89,2	0,87	2980	2910
NKV 32/3 T IE3	3 x 400 V Δ	7,50	10,00	14,4	152-169	B5	132S	2930	90,1	0,84	2980	2900
NKV 32/4-2 T IE3	3 x 400 V Δ	7,50	10,00	14,4	152-169	B5	132S	2930	90,1	0,84	2980	2900
NKV 32/4 T IE3	3 x 400 V Δ	11,00	15,00	19,7	156-171	B5	160M	2950	91,2	0,89	2980	2930
NKV 32/5-2 T IE3	3 x 400 V Δ	11,00	15,00	19,7	156-171	B5	160M	2950	91,2	0,89	2980	2930
NKV 32/5 T IE3	3 x 400 V Δ	15,00	20,00	26,7	185-106	B5	160M	2940	91,9	0,89	2980	2940
NKV 32/6-2 T IE3	3 x 400 V Δ	15,00	20,00	26,7	185-106	B5	160M	2940	91,9	0,89	2980	2940
NKV 32/6 T IE3	3 x 400 V Δ	15,00	20,00	26,7	185-106	B5	160M	2940	91,9	0,89	2980	2940
NKV 32/7-2 T IE3	3 x 400 V Δ	15,00	20,00	26,7	185-106	B5	160M	2940	91,9	0,89	2980	2940
NKV 32/7 T IE3	3 x 400 V Δ	18,50	25,00	33	220-129	B5	160L	2950	92,4	0,88	2990	2940
NKV 32/8-2 T IE3	3 x 400 V Δ	18,50	25,00	33	220-129	B5	160L	2950	92,4	0,88	2990	2940
NKV 32/8 T IE3	3 x 400 V Δ	18,50	25,00	33	220-129	B5	160L	2950	92,4	0,88	2990	2940
NKV 32/9-2 T IE3	3 x 400 V Δ	22,00	30,00	38,1	156-171	B5	180M	2955	92,7	0,9	2990	2960
NKV 32/9 T IE3	3 x 400 V Δ	22,00	30,00	38,1	156-171	B5	180M	2955	92,7	0,9	2990	2960
NKV 32/10-2 T IE3	3 x 400 V Δ	22,00	30,00	38,1	156-171	B5	180M	2955	92,7	0,9	2990	2960
NKV 32/10 T IE3	3 x 400 V Δ	30,00	40,00	52,1	185-106	B5	200L	2960	93,3	0,89	2990	2950
NKV 32/11-2 T IE3	3 x 400 V Δ	30,00	40,00	52,1	185-106	B5	200L	2960	93,3	0,89	2990	2950
NKV 32/11 T IE3	3 x 400 V Δ	30,00	40,00	52,1	185-106	B5	200L	2960	93,3	0,89	2990	2950
NKV 32/12-2 T IE3	3 x 400 V Δ	30,00	40,00	52,1	185-106	B5	200L	2960	93,3	0,89	2990	2950
NKV 32/12 T IE3	3 x 400 V Δ	30,00	40,00	52,1	185-106	B5	200L	2960	93,3	0,89	2990	2950
NKV 32/13-2 T IE3	3 x 400 V Δ	30,00	40,00	52,1	185-106	B5	200L	2960	93,3	0,89	2990	2950
NKV 32/13 T IE3	3 x 400 V Δ	30,00	40,00	52,1	185-106	B5	200L	2960	93,3	0,89	2990	2950

ابعاد و اندازه



MODEL	STAGE N°	B1	B2	G1	G2	C	D	H	H1	H2	DNA = DNM (DN 65)			PACKING DIMENSIONS			WEIGHT Kg
											X	Y	Z	L/A	L/B	H	
NKV 32/2-2 T IE3	2	220	290	170	240	190	320	947	105	537	185	145	65	1120	500	630	93
NKV 32/2 T IE3	2	220	290	170	240	210	320	1114	105	724	185	145	65	1120	500	630	140
NKV 32/3-2 T IE3	3	220	290	170	240	210	320	1196	105	806	185	145	65	1820	500	630	144
NKV 32/3 T IE3	3	220	290	170	240	188	320	1243	105	806	185	145	65	1820	500	630	125
NKV 32/4-2 T IE3	4	220	290	170	240	188	320	1325	105	888	185	145	65	1820	500	630	132
NKV 32/4 T IE3	4	220	290	170	240	242	320	1345	105	908	185	145	65	1820	500	630	203
NKV 32/5-2 T IE3	5	220	290	170	240	242	320	1427	105	990	185	145	65	1820	500	630	207
NKV 32/5 T IE3	5	220	290	170	240	242	320	1495	105	990	185	145	65	1820	500	630	214
NKV 32/6-2 T IE3	6	220	290	170	240	242	320	1577	105	1072	185	145	65	1820	500	630	218
NKV 32/6 T IE3	6	220	290	170	240	242	320	1577	105	1072	185	145	65	1820	500	630	218
NKV 32/7-2 T IE3	7	220	290	170	240	242	320	1659	105	1154	185	145	65	1820	500	630	222
NKV 32/7 T IE3	7	220	290	170	240	242	320	1703	105	1154	185	145	65	1820	500	630	243
NKV 32/8-2 T IE3	8	220	290	170	240	242	320	1785	105	1236	185	145	65	2550	500	750	247
NKV 32/8 T IE3	8	220	290	170	240	242	320	1785	105	1236	185	145	65	2550	500	750	247
NKV 32/9-2 T IE3	9	220	290	170	240	260	320	1898	105	1318	185	145	65	2550	500	750	283
NKV 32/9 T IE3	9	220	290	170	240	260	320	1898	105	1318	185	145	65	2550	500	750	283
NKV 32/10-2 T IE3	10	220	290	170	240	260	320	1980	105	1400	185	145	65	2550	500	750	290
NKV 32/10 T IE3	10	220	290	170	240	292	320	2075	105	1405	185	145	65	2550	500	750	363
NKV 32/11-2 T IE3	11	220	290	170	240	292	320	2157	105	1487	185	145	65	2550	500	750	367
NKV 32/11 T IE3	11	220	290	170	240	292	320	2157	105	1487	185	145	65	2550	500	750	367
NKV 32/12-2 T IE3	12	220	290	170	240	292	320	2239	105	1569	185	145	65	2550	500	750	371
NKV 32/12 T IE3	12	220	290	170	240	292	320	2239	105	1569	185	145	65	2550	500	750	371
NKV 32/13-2 T IE3	13	220	290	170	240	292	320	2321	105	1651	185	145	65	2550	500	750	375
NKV 32/13 T IE3	13	220	290	170	240	292	320	2321	105	1651	185	145	65	2550	500	750	375