

گروه بازرگانی

پایا گسترش خورشید تابان

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآزموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد. لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

پمپ آب عمودی طبقاتی داب سری NKV 6



021-88830031-2



WWW.PAYAGOSTARESH.IR



مشخصات هیدرولیکی

Model	Q=4776	1	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.4	6	7
		1	42	50.0	58.3	67	75.3	83.3	90	100.0	116.7
NKV 6/2 T R3	R 300	10	54	110	13	11.5	33	11.5	11	42	9
NKV 6/3 T R3		12.5	65	140	16	16	47	16	15.5	54	11
NKV 6/4 T R3		20.5	87	20	25	26	102	21.5	101	11.5	14.5
NKV 6/5 T R3		35.5	145	16.5	33	36.5	39	25.5	39	19	19
NKV 6/6 T R3		44.5	41	16.5	37.5	38	54	52.5	101	29	32
NKV 6/7 T R3		107.5	89	47	81	101	87	39	87	18	37
NKV 6/8 T R3		180	36	10.5	91	103.5	102	18	87	30.5	30.5
NKV 6/9 T R3		37	81.5	18	104	16	52.5	16.5	16	10.5	10.5
NKV 6/10 T R3		75	39	17.5	105	12	58	101	101	16	39
NKV 6/11 T R3		102.5	16.5	71.5	71	102.5	142	37	101	13.5	42.5
NKV 6/12 T R3		165	89	101	103	72	102	16.5	103	52.5	45.5
NKV 6/13 T R3		37	89	101	102	78.5	74.5	71.5	67	11.5	48.5
NKV 6/14 T R3		102.5	39	16.5	101	16	101	71.5	71	71	101
NKV 6/15 T R3		173	101.5	102	101	103.5	101	14.5	101	71	101.5
NKV 6/16 T R3		102.5	172	101	71.5	101	142	16.5	101	71.5	101.5
NKV 6/17 T R3		102.5	170.5	71.5	101.5	101	101	14.5	101	101	101
NKV 6/18 T R3		126	126	101.5	71.5	101.5	101	16.5	101	101	101
NKV 6/19 T R3		142	126	101.5	101.5	101.5	110	104	101	101	101
NKV 6/20 T R3		152	142	101	101	101	101	101	110	101.5	101
NKV 6/21 T R3		152	142	101.5	101	101	101	101.5	110	101	101.5
NKV 6/22 T R3		174	101	101.5	101.5	144.2	101	101	101	101	101.5
NKV 6/23 T R3		180	170.5	101	101	101.5	101	142.5	101.5	101.5	101.5
NKV 6/24 T R3		174	101.5	101.5	101	101	170.5	101.5	101.5	142	101.5
NKV 6/25 T R3		219	214	101.5	101.5	101	101.5	170.5	101	101.5	101.5
NKV 6/26 T R3		214.2	214.2	101	210.5	211	201.5	101	101	101	101.5
NKV 6/28 T R3		275	257.5	201.5	201.5	202.5	202.5	271.5	201.5	101	201.5

نمودار عملکرد



MODEL	VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAL		In A	Ist A	Motor Frame	MCC Motor	L/min	η_{max} Motor %	COS ϕ
		kW	HP							
NOX 6/2 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	0.37	0.50	1.37/2	83/424/4.3	B14	71	2000	70.1	0.81/0.79
NOX 6/3 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	0.37	0.50	1.37/2	83/424/4.3	B14	71	3000	70.1	0.81/0.79
NOX 6/4 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	0.55	0.75	1.5/3	11/126/4.3	B14	71	2000	81	0.81/0.79
NOX 6/5 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	0.75	1.00	1.9/3.7	14.1/163.7/4.3/1.8	B14	80E	2000	81	0.81/0.79
NOX 6/5 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	0.75	1.00	1.9/3.7	14.1/163.7/4.3/1.8	B14	80E	2000	81	0.81/0.79
NOX 6/7 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	1.10	1.50	2.5/4.8	24.3/113.9/5.3/1.8	B14	80H	2000	82.7	0.84/0.76
NOX 6/7 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	1.10	1.50	2.5/4.8	24.3/113.9/5.3/1.8	B14	80H	2000	82.7	0.84/0.76
NOX 6/9 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	1.50	2.00	3.3/5.5	40.3/91.7/5.8/2.0	B14	80E	2075	84.2	0.81/0.75
NOX 6/11 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	1.50	2.00	3.3/5.5	40.3/91.7/5.8/2.0	B14	80E	2075	84.2	0.81/0.75
NOX 6/12 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	1.50	2.00	3.3/5.5	40.3/91.7/5.8/2.0	B14	80E	2075	84.2	0.81/0.75
NOX 6/13 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	1.50	2.00	3.3/5.5	40.3/91.7/5.8/2.0	B14	80E	2075	84.2	0.81/0.75
NOX 6/14 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	2.20	3.00	5.5/4.8	57.8/42.3	B14	88	2000	86.3	0.87/0.80
NOX 6/15 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	2.20	3.00	5.5/4.8	57.8/42.3	B14	88	2000	86.3	0.87/0.80
NOX 6/16 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	2.20	3.00	5.5/4.8	57.8/42.3	B14	88	2000	86.3	0.87/0.80
NOX 6/17 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	2.20	3.00	5.5/4.8	57.8/42.3	B14	88	2000	86.3	0.87/0.80

MODEL	VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAL		In A	Ist A	Motor Frame	MCC Motor	L/min	η_{max} Motor %	COS ϕ
		kW	HP							
NOX 6/18 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	2.20	3.00	5.5/4.8	57.8/42.3	B14	88	2000	86.3	0.87/0.80
NOX 6/18 T B3	3 x 230/240V/50-4/30	2.20	3.00	5.5/4.8	57.8/42.3	B14	88	2000	86.3	0.87/0.80
NOX 6/20 T B3	3 x 380/415V	3.00	4.00	6.8	82.8/61	B14	108	2000	87.1	0.89
NOX 6/21 T B3	3 x 380/415V	3.40	4.60	6.8	92.3/61	B14	108	2000	87.1	0.89
NOX 6/23 T B3	3 x 380/415V	3.40	4.60	6.8	92.3/61	B14	108	2000	87.1	0.89
NOX 6/25 T B3	3 x 380/415V	3.00	4.00	6.8	82.8/61	B14	108	2000	87.1	0.89
NOX 6/28 T B3	3 x 380/415V	4.00	5.50	8	98.3/61.4	B14	128	2070	88.1	0.91
NOX 6/30 T B3	3 x 380/415V	4.00	5.50	8	98.3/61.4	B14	128	2070	88.1	0.91
NOX 6/33 T B3	3 x 380/415V	4.00	5.50	8	98.3/61.4	B14	128	2070	88.1	0.91
NOX 6/36 T B3	3 x 380/415V	5.50	7.50	11.2	119.8/132	B1	128	2070	88.2	0.91