

گروه بازرگانی

پایا گسترش خورشید تابان

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآزموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد. لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

پمپ آب طبقاتی عمودی داب سری NKV 3



021-88830031-2



WWW.PAYAGOSTARESH.IR




مشخصات هیدرولیکی

MODEL	Q=m ³ /h	0	0.5	1	1.5	2	2.5
	Q=l/min	0	8.3	16.7	25.0	33.3	42
NKV 1/2 T IE3	H (m)	14.5	13.5	12.5	11.5	9.5	7.5
NKV 1/3 T IE3		21.5	20	19	17	14	11
NKV 1/4 T IE3		28	26.5	24.5	22	18.5	14
NKV 1/5 T IE3		35	33	30.5	27	22.5	17
NKV 1/6 T IE3		41.5	39	36	32	26.5	19.5
NKV 1/7 T IE3		48	45	41.5	36.5	30	22
NKV 1/8 T IE3		55	52	48	42.5	35	26
NKV 1/9 T IE3		61.5	58	53	47	39	28.5
NKV 1/10 T IE3		68	64	58.5	51.5	43	31.5
NKV 1/11 T IE3		74.5	69.5	64	56.5	46.5	34
NKV 1/12 T IE3		83	78.5	72	64	53	39.5
NKV 1/13 T IE3		89.5	84.5	77.5	68.5	57	42
NKV 1/14 T IE3		96	90.5	83	73	60.5	44.5
NKV 1/15 T IE3		102.5	96	88	78	64	47
NKV 1/17 T IE3		118	111.5	103	91.5	76	56.5
NKV 1/19 T IE3		131	123.5	114	101	84	62
NKV 1/22 T IE3		150.5	141.5	130	115	95	69.5
NKV 1/23 T IE3		160.5	152	140	124.5	104	77.5
NKV 1/25 T IE3		174	164	151.5	134.5	112	83.5
NKV 1/27 T IE3		187	176.5	162.5	144	120	88.5
NKV 1/30 T IE3		206.5	194.5	179	158	131	96.5
NKV 1/32 T IE3		224.5	213	197	175.5	147.5	110.5
NKV 1/34 T IE3		238	225.5	208.5	185.5	155.5	116.5
NKV 1/37 T IE3		258	244	225.5	200.5	167.5	125

نمودار عملکرد





MODEL	STAGE N°	B1	B2	G1	G2	Ø1	C	D	H	H1	H2	DNA = DNM (DN 25)			PACKING DIMENSIONS			VOL mc	WEIGHT Kg
												X	Y	N	L/A	L/B	H		
NKV 3/2 T IE3	2	150	210	100	180	13	110	250	529	75	313	115	85	14	655	272	275	0,049	17,3
NKV 3/3 T IE3	3	150	210	100	180	13	110	250	552	75	336	115	85	14	655	272	275	0,049	17,8
NKV 3/4 T IE3	4	150	210	100	180	13	110	250	574	75	358	115	85	14	655	272	275	0,049	18,3
NKV 3/5 T IE3	5	150	210	100	180	13	110	250	597	75	381	115	85	14	655	272	275	0,049	19,2
NKV 3/6 T IE3	6	150	210	100	180	13	110	250	619	75	403	115	85	14	655	272	275	0,049	19,7
NKV 3/7 T IE3	7	150	210	100	180	13	129	250	658	75	426	115	85	14	905	272	275	0,068	23,5
NKV 3/8 T IE3	8	150	210	100	180	13	129	250	680	75	448	115	85	14	905	272	275	0,068	24,0
NKV 3/9 T IE3	9	150	210	100	180	13	129	250	703	75	471	115	85	14	905	272	275	0,068	24,5
NKV 3/10 T IE3	10	150	210	100	180	13	129	250	725	75	493	115	85	14	905	272	275	0,068	26,6
NKV 3/11 T IE3	11	150	210	100	180	13	129	250	748	75	516	115	85	14	905	272	275	0,068	27,1
NKV 3/12 T IE3	12	150	210	100	180	13	129	250	770	75	538	115	85	14	905	272	275	0,068	27,6
NKV 3/13 T IE3	13	150	210	100	180	13	129	250	793	75	561	115	85	14	905	272	275	0,068	28,1
NKV 3/14 T IE3	14	150	210	100	180	13	138	250	860	75	593	115	85	14	950	290	440	0,121	32,0
NKV 3/15 T IE3	15	150	210	100	180	13	138	250	883	75	616	115	85	14	950	290	440	0,121	32,5
NKV 3/16 T IE3	16	150	210	100	180	13	138	250	905	75	638	115	85	14	1220	280	430	0,147	32,5
NKV 3/17 T IE3	17	150	210	100	180	13	138	250	928	75	661	115	85	14	1220	280	430	0,147	33,0
NKV 3/18 T IE3	18	150	210	100	180	13	138	250	950	75	683	115	85	14	1220	280	430	0,147	35,5
NKV 3/19 T IE3	19	150	210	100	180	13	138	250	973	75	706	115	85	14	1220	280	430	0,147	36,0
NKV 3/21 T IE3	21	150	210	100	180	13	138	250	1018	75	751	115	85	14	1220	280	430	0,147	37,0
NKV 3/23 T IE3	23	150	210	100	180	13	138	250	1063	75	796	115	85	14	1220	280	430	0,147	38,0
NKV 3/25 T IE3	25	150	210	100	180	13	138	250	1108	75	841	115	85	14	1220	280	430	0,147	39,0
NKV 3/27 T IE3	27	150	210	100	180	13	145	250	1202	75	896	115	85	14	1610	340	480	0,263	47,3
NKV 3/29 T IE3	29	150	210	100	180	13	145	250	1247	75	941	115	85	14	1610	340	480	0,263	48,3
NKV 3/31 T IE3	31	150	210	100	180	13	145	250	1292	75	986	115	85	14	1610	340	480	0,263	49,3
NKV 3/33 T IE3	33	150	210	100	180	13	145	250	1337	75	1031	115	85	14	1610	340	480	0,263	50,3