

گروه بازرگانی

پایا گسترش خورشید تابان

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآزموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد. لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

پمپ آب طبقاتی عمودی داب سری NKV 65



021-88830031-2


WWW.PAYAGOSTARESH.IR




مشخصات هیدرولیکی

MODEL	Q=m³/h	0	30	36	42	45	54	60	72	78	85
	Q=l/min	0	500	600	700	750	900	1000	1200	1300	1417
NKV 65/2-2 T IE3	H (m)	39	37,5	36,5	35,5	35	33	31	25	22	17,5
NKV 65/2 T IE3		56,5	51	49,5	48,5	48	46	45	41	38,5	34,5
NKV 65/3-2 T IE3		67,5	63,5	62	60,5	59,5	56,5	54	46,5	42	35,5
NKV 65/3 T IE3		84,5	76	74	72,5	71,5	69	67	61,5	57,5	51,5
NKV 65/4-2 T IE3		95,5	88,5	86	84	83	79	75,5	66	60,5	52
NKV 65/4 T IE3		113,5	102,5	100	97,5	96,5	92,5	90,5	83	78	70
NKV 65/5-2 T IE3		125	116	113	110,5	109	104,5	101	90	83	72,5
NKV 65/5 T IE3		142	129	125,5	122,5	121	116,5	114	105	98,5	88,5
NKV 65/6-2 T IE3		153	141,5	137,5	134,5	133	127,5	123	110	102	89,5
NKV 65/6 T IE3		170	154	150	147	145	139,5	136	125	117,5	105,5
NKV 65/7-2 T IE3		181,5	166,5	162,5	158,5	156,5	150	145	130,5	120,5	106,5
NKV 65/7 T IE3		199	180,5	175,5	172	169,5	163,5	159,5	147	138	124
NKV 65/8-2 T IE3		210	193	188	184	181,5	174	168,5	152	141,5	125
NKV 65/8 T IE3		227	206	200	196	193,5	186	181,5	167	157	141

نمودار عملکرد





MODEL	STAGE N°	B1	B2	G1	G2	C	D	H	H1	H2	DNA = DNM (DN 100)			PACKING DIMENSIONS			WEIGHT Kg
											X	Y	Z	L/A	L/B	H	
NKV 65/2-2 T IE3	2	240	316	190	265	161	365	1266,2	140	829,2	230	180	100	1820	500	630	84
NKV 65/2 T IE3	2	240	316	190	265	198	365	1354,2	140	849,2	230	180	100	1820	500	630	155
NKV 65/3-2 T IE3	3	240	316	190	265	198	365	1446,3	140	941,3	230	180	100	1820	500	630	171
NKV 65/3 T IE3	3	240	316	190	265	235	365	1490,3	140	941,3	230	180	100	1820	500	630	213
NKV 65/4-2 T IE3	4	240	316	190	265	235	365	1582,4	140	1033,4	230	180	100	1820	500	630	213
NKV 65/4 T IE3	4	240	316	190	265	238	365	1613,4	140	1033,4	230	180	100	1820	500	630	255
NKV 65/5-2 T IE3	5	240	316	190	265	300	365	1800,5	140	1130,5	230	180	100	2550	500	750	471
NKV 65/5 T IE3	5	240	316	190	265	300	365	1800,5	140	1130,5	230	180	100	2550	500	750	471
NKV 65/6-2 T IE3	6	240	316	190	265	300	365	1892,6	140	1222,6	230	180	100	2550	500	750	471
NKV 65/6 T IE3	6	240	316	190	265	300	365	1892,6	140	1222,6	230	180	100	2550	500	750	517
NKV 65/7-2 T IE3	7	240	316	190	265	300	365	1984,7	140	1314,7	230	180	100	2550	500	750	517
NKV 65/7 T IE3	7	240	316	190	265	335	365	2024,7	140	1314,7	230	180	100	2550	500	750	653
NKV 65/8-2 T IE3	8	240	316	190	265	335	365	2116,8	140	1406,8	230	180	100	2550	500	750	653
NKV 65/8 T IE3	8	240	316	190	265	335	365	2116,8	140	1406,8	230	180	100	2550	500	750	653