گروه بازرگانی

پایا گســـــــترش
خورشید تابان

گـروه بازرگانـی پایـا گسـترش خورشـید تابـان بـا در اختیـار داشـتن بیـش از دو دهـه سـابقه حرفـه ای در زمینـه ماشـین آلات صنعتـی و سیسـتم هـای آبرسـانی و آتشنشـانی، تجهیـزات اسـتخر، سـونا و جکـوزی، اقـدام بـه فعالیـت در زمینـه هـای مختلـف واردات و تولیـد و فـروش مسـتقیم بـه بـازار مشـتریان، توانسـته اسـت بـه عنـوان مجموعـه ای کامـل بـا بیـش از ۴۵ کارگـروه متخصـص، متعهـد و کارآزمـوده در خدمـت شـما مشـتریان گرانقـدر باشـد. لـذا ایـن مجموعـه بـا داشـتن کارخانجـات تولیـدی و انبـار مرکـزی و فروشـگاه و در نهایـت دفتـر مرکـزی خـود بـه ایـن امـر مبـذول گردیـده اسـت کـه کالاهـا را بـا بهتریـن قیمـت و کیفیـت اصلـی بـه دسـت شـما عزیـزان برسـاند.

WWW.PAYAGOSTARESH.IR

فیلتر شنی اطلس پول



فیلتر شنی پلاستیکی ECO	فیلترهای شنی پلاستیکی سری Top Valve Eco	فیلترهای شنی پلی استر
فیلترهای شنی پلی استر مقاوم در برابر ازون	فیلترهای شنی پلی استر، نوع تجاری (اتصال فلنجی)	فیلترهای شنی Table Type پلی استر، نوع تجاری (اتصال فلنجی)
فیلترهای شنی پلی استر مقاوم ازون، نوع تجاری (اتصال فلنج)	فیلترهای شنی پلی استر زبانه دار مقاوم ازون، نوع تجاری (اتصال فلنج)	فیلترهای شنی پلی استر Top Valve
فیلترهای شنی مدل استاندارد DIN	فیلترهای شنی نوع Table Type مدل استاندارد DIN	فیلترهای شنی مدل استاندارد DIN مقاوم در برابر ازون
فیلترهای شنی مقاوم به ازون مدل استاندارد DIN همراه با سینی	فیلتر شنی مدل کالیفرنیا	

021-88830031-2

WWW.PAYAGOSTARESH.IR

فیلتر شنی پلاستیکی ECO



Code	Type of material	Flow rate (m3 / hour)			Connection	Kg / Piece	Box Size	Pieces / Box
		30 m3/h/m2	40 m3/h/m2	50 m3/h/m2				
ATS PLS 0400	400 mm Plastic Filter	4,00	5,00	6,00	D 50	10,45	0,42x0,42x0,55	1 Piece
ATS PLS 0500	500 mm Plastic Filter	6,00	8,00	10,00	D 50	12,95	0,50x0,50x0,65	1 Piece
ATS PLS 0620	620 mm Plastic Filter	9,00	12,00	15,00	D 50	21,00	0,65x0,65x0,77	1 Piece
ATS PLS 0760	760 mm Plastic Filter	14,00	18,00	22,00	D 63	32,00	0,76x0,76x0,91	1 Piece
ATS PLS 0920	920 mm Plastic Filter	20,00	27,00	33,00	D 63	44,50	0,92x0,92x1,00	1 Piece
ATS PLS 1050	1050 mm Plastic Filter	25,00	34,00	43,00	D 90	-	-	1 Piece

فیلترهای شنی پلاستیکی سری TOP



Code	Type of Material	Flow rate (m3 / hour)			Connection	Kg / Piece	Box Size	Pieces / Box
		30 m3/h/m2	40 m3/h/m2	50 m3/h/m2				
ATS PLS 0400-1	400 mm Plastic Filter	4,00	5,00	6,00	D 50	10,45	0,42x0,42x0,55	1 Piece
ATS PLS 0500-1	500 mm Plastic Filter	6,00	8,00	10,00	D 50	12,95	0,50x0,50x0,65	1 Piece
ATS PLS 0620-1	620 mm Plastic Filter	9,00	12,00	15,00	D 50	21,00	0,65x0,65x0,77	1 Piece
ATS PLS 0760-1	760 mm Plastic Filter	14,00	18,00	22,00	D 63	32,00	0,76x0,76x0,91	1 Piece
ATS PLS 0920-1	920 mm Plastic Filter	20,00	27,00	33,00	D 63	44,50	0,92x0,92x1,00	1 Piece



فیلترهـای شنی پلی استر

Code	Type of Material	Flow rate (m3 / hour)			Connection	Kg / Piece	Box Size	Pieces / Box
		30 m3/h/m2	40 m3/h/m2	50 m3/h/m2				
ATS FLT037	400 mm Sand Filter	4,00	5,00	6,00	D 50	13,50	0,50x0,50x0,65	1 Piece
ATS FLT001	500 mm Sand Filter	6,00	8,00	10,00	D 50	13,50	0,50x0,50x0,65	1 Piece
ATS FLT002	620 mm Sand Filter	9,00	12,00	15,00	D 50	24,00	0,65x0,65x0,77	1 Piece
ATS FLT003	760 mm Sand Filter	14,00	18,00	22,00	D 63	35,00	0,76x0,76x0,90	1 Piece
ATS FLT038	800 mm Sand Filter	16,00	21,00	25,00	D 63	40,00	0,76x0,76x0,90	1 Piece
ATS FLT039	830 mm Sand Filter	17,00	22,00	28,00	D 63	43,00	0,76x0,76x0,90	1 Piece
ATS FLT004	920 mm Sand Filter	20,00	27,00	33,00	D 63	44,50	0,92x0,92x1,00	1 Piece



فیلترهـای شنی پلی استر مقـاوم در برابـر ازون

Code	Type of Material	Flow rate (m3 / hour)			Connection	Kg / Piece	Box Size	Pieces / Box
		30 m3/h/m2	40 m3/h/m2	50 m3/h/m2				
ATS FLT037-1	400 mm Sand Filter	4,00	5,00	6,00	D 50	15,50	0,50x0,50x0,65	1 Piece
ATS FLT001-1	500 mm Sand Filter	6,00	8,00	10,00	D 50	15,50	0,50x0,50x0,65	1 Piece
ATS FLT002-1	620 mm Sand Filter	9,00	12,00	15,00	D 50	24,00	0,65x0,65x0,77	1 Piece
ATS FLT003-1	760 mm Sand Filter	14,00	18,00	22,00	D 63	35,00	0,76x0,76x0,90	1 Piece
ATS FLT038-1	800 mm Sand Filter	16,00	21,00	25,00	D 63	40,00	0,76x0,76x0,90	1 Piece
ATS FLT039-1	830 mm Sand Filter	17,00	22,00	28,00	D 63	43,00	0,76x0,76x0,90	1 Piece
ATS FLT004-1	920 mm Sand Filter	20,00	27,00	33,00	D 63	44,50	0,92x0,92x1,00	1 Piece

فیلترهای شنی پلی استر، نوع تجاری (اتصال فلنجی)



Code	Type of Material	Flow rate (m3 / hour)			Connection	Kg / Piece	Pieces / Box
		30 m3/h/m2	40 m3/h/m2	50 m3/h/m2			
ATS FLT005	1050 mm Sand Filter	25	34	43	D 90	80,00	1 Piece
ATS FLT006	1250 mm Sand Filter	36	48	61	D 90	130,00	1 Piece
ATS FLT007	1400 mm Sand Filter	46	62	77	D 110	195,00	1 Piece
ATS FLT008	1600 mm Sand Filter	60	80	100	D 110	230,00	1 Piece
ATS FLT009	2000 mm Sand Filter	94	126	157	D 160	320,00	1 Piece
ATS FLT040	2350 mm Sand Filter	130	173	217	D 200	-	1 Piece

فیلترهای شنی TABLE TYPE پلی استر، نوع تجاری (اتصال فلنجی)



Code	Type of Material	Flow rate (m3 / hour)			Connection	Kg / Piece	Pieces / Box
		30 m3/h/m2	40 m3/h/m2	50 m3/h/m2			
ATS FLT009-M	2000 mm Sand Filter	94	126	157	D 160	320,00	1 Piece
ATS FLT040-M	2350 mm Sand Filter	130	173	217	D 200	-	1 Piece

فیلترهای شنی پلی استر مقاوم ازون، نوع تجاری (اتصال فلنج)



Code	Type of Material	Flow rate (m3 / hour)			Connection	Kg / Piece	Pieces / Box
		30 m3/h/m2	40 m3/h/m2	50 m3/h/m2			
ATS FLT005-1	1050 mm Sand Filter	25	34	43	D 90	80,00	1 Piece
ATS FLT006-1	1250 mm Sand Filter	36	48	61	D 90	130,00	1 Piece
ATS FLT007-1	1400 mm Sand Filter	46	62	77	D 110	195,00	1 Piece
ATS FLT008-1	1600 mm Sand Filter	60	80	100	D 110	230,00	1 Piece
ATS FLT009-1	2000 mm Sand Filter	94	126	157	D 160	320,00	1 Piece
ATS FLT040-1	2350 mm Sand Filter	130	173	217	D 200	-	1 Piece

فیلترهای شنی پلی استر زبانه دار مقاوم ازون، نوع تجاری (اتصال فلنج)



Code	Type of Material	Flow rate (m3 / hour)			Connection	Kg / Piece	Pieces / Box
		30 m3/h/m2	40 m3/h/m2	50 m3/h/m2			
ATS FLT009-M1	2000 mm Sand Filter	94	126	157	D 160	320,00	1 Piece
ATS FLT040-M1	2350 mm Sand Filter	130	173	217	D 200	-	1 Piece

فیلترهـای شنی پلی استر TOP VALVE



Code	Filter Speed (m3 / h)	Connection	Kg / Piece	Pieces / Box
ATS FLT041	6,00	D 50	15,00	0,50x0,50x0,65
ATS FLT042	10,00	D 50	20,00	0,50x0,50x0,65
ATS FLT043	15,00	D 50	31,00	0,65x0,65x0,77
ATS FLT044	22,00	D 63	38,00	0,76x0,76x0,90
ATS FLT045	25,00	D 63	40,00	0,76x0,76x0,90
ATS FLT046	28,00	D 63	42,00	0,92x0,92x1,00
ATS FLT047	33,00	D 63	44,50	0,92x0,92x1,00

فیلترهای شنی مدل استاندارد DIN



Code	Type of Material	Kg / Piece	Pieces / Box
ATS ÇKTFLT620	Ø 620 mm Polyester Filter	37,00	1
ATS ÇKTFLT800	Ø 800 mm Polyester Filter	65,00	1
ATS ÇKTFLT920	Ø 920 mm Polyester Filter	85,00	1
ATS ÇKTFLT1050	Ø 1050 mm Polyester Filter	-	1
ATS ÇKTFLT1250	Ø 1250 mm Polyester Filter	-	1

فیلترهای شنی نوع TABLE TYPE مدل استاندارد DIN



Code	Type of Material	Kg / Piece	Pieces / Box
ATS ÇKTFLT620-M	Ø 620 mm Polyester Filter	37,00	1
ATS ÇKTFLT800-M	Ø 800 mm Polyester Filter	65,00	1
ATS ÇKTFLT920-M	Ø 920 mm Polyester Filter	85,00	1
ATS ÇKTFLT1050-M	Ø 1050 mm Polyester Filter	-	1
ATS ÇKTFLT1250-M	Ø 1250 mm Polyester Filter	-	1



فیلترهای شنی مدل استاندارد DIN مقاوم در برابر ازون

Code	Type of Material	Kg / Piece	Pieces / Box
ATS ÇKTFLT620-1	Ø 620 mm Polyester Filter	37,00	1
ATS ÇKTFLT800-1	Ø 800 mm Polyester Filter	65,00	1
ATS ÇKTFLT920-1	Ø 920 mm Polyester Filter	85,00	1
ATS ÇKTFLT1050-1	Ø 1050 mm Polyester Filter	-	1
ATS ÇKTFLT1250-1	Ø 1250 mm Polyester Filter	-	1



فیلترهای شنی مقاوم به ازون مدل استاندارد DIN همراه با سینی

Code	Type of Material	Kg / Piece	Pieces / Box
ATS ÇKTFLT620-M1	Ø 620 mm Polyester Filter	37,00	1
ATS ÇKTFLT800-M1	Ø 800 mm Polyester Filter	65,00	1
ATS ÇKTFLT920-M1	Ø 920 mm Polyester Filter	85,00	1
ATS ÇKTFLT1050-M1	Ø 1050 mm Polyester Filter	-	1
ATS ÇKTFLT1250-M1	Ø 1250 mm Polyester Filter	-	1

فیلتر شنی مدل کالیفرنیا



CODE	TYPE OF MATERIAL	INSTALLATION METHOD	PACKAGE PIECES
ATS PLS-S 0300	300mm Plastic Filter California	D 50	1 Pcs
ATS PLS-S 0400	400mm Plastic Filter California	D 50	1 Pcs
ATS PLS-S 0500	500mm Plastic Filter California	D 50	1 Pcs
ATS PLS-S 0600	600mm Plastic Filter California	D 63	1 Pcs
ATS PLS-S 0760	760mm Plastic Filter California	D 63	1 Pcs