

گروه بازرگانی

پایا گسترش خورشید تابان

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآزموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد. لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.



پمپ لجن کش استریم



پمپ لجن کش استریم سری SVQ

پمپ لجن کش استریم سری TPS

پمپ لجن کش استریم سری SWK

پمپ لجن کش استریم سری PVX

پمپ لجن کش استریم سری SVG

پمپ لجن کش استریم سری SVX

پمپ لجن کش استریم خردکن دار سری SVD

پمپ لجن کش استریم سری SWQ

پمپ لجن کش استریم خردکن دار سری SVD

پمپ لجن کش استریم خردکن دار سری SV

پمپ لجن کش استریم خردکن دار سری SVSC

021-88830031-2

WWW.PAYAGOSTARESH.IR




پمپ لجن کش استریم، ابزاری قدرتمند و تخصصی برای پمپاژ سیالات حاوی ذرات جامد و لجن است. این پمپ‌ها با طراحی مقاوم و موتور قدرتمند، قادرند انواع فاضلاب، آب‌های آلوده و لجن را با سرعت و کارایی بالا تخلیه کنند. از ویژگی‌های بارز پمپ‌های لجن کش استریم می‌توان به قابلیت پمپاژ ذرات جامد با اندازه بزرگ، مقاومت در برابر خوردگی، نصب آسان و طول عمر بالا اشاره کرد. این پمپ‌ها در صنایع مختلفی مانند ساختمان سازی، کشاورزی، صنایع غذایی و تصفیه خانه‌ها کاربرد گسترده‌ای دارند. با استفاده از پمپ لجن کش استریم، می‌توانید به راحتی و بدون نگرانی از گرفتگی، فاضلاب و لجن را از محیط خود دور کنید.

ویژگی‌های کلیدی پمپ لجن کش استریم


- قابلیت پمپاژ ذرات جامد با اندازه بزرگ
- مقاومت در برابر سایش و خوردگی
- نصب آسان و نگهداری ساده
- طول عمر بالا
- انواع مختلف با توان‌ها و دبی‌های متفاوت
- کاربرد گسترده در صنایع مختلف

پمپ لجن کش استریم سری TPS




Model	Power kW	Outlet mm	Voltage V/Hz	Max.Flow l/min	Max.Head m	Solid Passage mm	G.W. kg	Dimension cm
50TPS200	0.20	50	220/50	157	3.6	15	7	43.5x27.5x20.5
50TPS250	0.25	50	220/50	198	5.4	15	7.18	43.5x27.5x20.5
50TPS450	0.45	50	220/50	275	7.3	15	8	43.5x27.5x20.5
50TPS500	0.50	50	220/50	265	10.0	8	9.3	43.5x27.5x20.5
50TPS750	0.75	50	220/50	323	14.6	8	9.8	43.5x27.5x20.5

پمپ لجن کش استریم سری SVQ



Model	Power kW	Outlet mm	Voltage V/Hz	Max. Flow l/min	Max. Head m	Solids Passage mm	G.W. kg	Dimensions cm
SVQ180F	0.18	40	220/50	133	7	15	9.0	18.5x18x37.5
SVQ250F	0.25	40	220/50	150	7.5	15	9.5	18.5x18x39
SVQ370F	0.37	40	220/50	180	8	15	9.5	18.5x18x39
SVQ450AF	0.45	50	220/50	280	8.5	20	15.9	49.5x26.3x21.7
SVQ450F	0.45	50	220/50	200	8.5	25	18.0	49.5x26.3x22.2
SVQ750F	0.75	50	220/50	300	10	25	21.0	54x26.5x19.5
SVQ1100F	1.1	50	220/50	400	12	40	22.5	58x32x25
SVQ1500F	1.5	40	220/50	270	22	10	25.1	58.5x35x24.5
SVQ1500A	1.5	50	220/50	466	18	20	27.5	59x35x25.5
SVQ2200F	2.2	80	220/50	700	17	20	31.2	58.5x35x24.5
SVQ2200A	2.2	100	220/50	870	16	20	26.7	60.5x39x23


پمپ لجن کش استریم سری PVX






پمپ لجن کش استریم سری SWK

H(m) Performance chart at n=2860 r/min



Model	Power kW	Outlet mm	Voltage V/Hz	Max.Flow m³/h	Max.Head m	G.W. kg	Dimensions cm
SWK550	0.55	40	220/50	14	9	10.3	25×20.5×52
SWK750	0.75	40	220/50	16	10	12	25×20.5×52
SWK1000	1.0	40	220/50	18	13	13.3	25×20.5×52
SWK1100	1.1	50	220/50	28	11	16.2	27×22.5×56.5
SWK1500	1.5	50	220/50	32	13.5	18.9	27×22.5×56.5
SWK2200T	2.2	50	380/50	38	16.5	19.8	27×22.5×56.5




Explosion Drawing

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
1	Handle	14	Screw	27	Front Cover
2	Hexagonal nut	15	Terminal	28	Mechanical Seal
3	Spring washer	16	Capacitor	29	O-ring
4	Washer	17	Capacitor cover	30	Pump Cover
5	Cable assembly	18	Plastic spacer	31	Protective cover
6	Hexagonal nut	19	Screw	32	Impeller
7	Spring washer	20	Motor base	33	Key
8	Washer	21	Rear flange cover	34	Washer
9	Upper cover	22	Three wave Ring	35	Spring washer
10	Screw	23	Bearing	36	Hexagonal nut
11	Screw	24	Motor stator	37	Pump body
12	O-ring	25	Rotor	38	Hexagon lock nut
13	Screw	26	Bearings		

پمپ لجن کش استریم سری SVX




H(m) Performance chart at n=2860 r/min







Model	Power kW	Outlet mm	Voltage V/Hz	Max.Flow l/min	Max.Head m	Solids Passage mm	G.W. kg	Dimensions cm
SVX15-7-0.75F	0.75	50	220/50	550	9	35	15.3	28.5x24.5x46
SVX10-12-1.1F	1.1	40	220/50	500	14	25	16.6	27.5x23.5x49

پمپ لجن کش استریم سری SVG




پمپ لجن کش استریم سری SWQ






Model Single-Phase	Three-Phase	Power kW	Outlet mm	Max.Flow m³/h	Max.Head m	Solids Passage mm	G.W kg	Dimensions cm
SWQD6-12-0.55	-	0.55	15	16	14	20	20.5	47×25×25
SWQD6-16-0.75	-	0.75	15	22	18	20	22.5	47×25×25
SWQD10-10-0.75	-	0.75	45	16	16	20	29	52×21×27.5
SWQD15-9-1.1	-	1.1	45	24	14	20	32	54×24×28
SWQD7-15-1.1	-	1.1	15	22	18	20	31	54×24×28
-	SWQ6-16-0.75	0.75	15	16	14	20	21.5	47×25×25
-	SWQ10-10-0.75	0.75	15	16	16	20	29	52×21×27.5
-	SWQ15-9-1.1	1.1	50	24	14	20	32	54×24×28
-	SWQ7-15-1.1	1.1	15	22	18	20	31	54×24×28
-	SWQ18-15-1.5	1.5	50	42	20	20	46	61×26×30.5
-	SWQ25-7-1.5	1.1	50	38	14	25	39	61×26×30.5
-	SWQ9-22-2.2	2.2	50	32	26	20	47	63.5×26×34.8
-	SWQ25-15-2.2	2.2	80	53	19	28	50	63.5×26×34.8
-	SWQ42-9-2.2	2.2	80	52	18	25	52	65.5×27×32.5
-	SWQ15-30-3	3	65	34	34	25	53	63.5×26×33
-	SWQ25-20-3	3	80	46	25	25	54	63.5×26×33
-	SWQ43-13-3	3	100	87	18	25	68	72×32×39
-	SWQ50-10-3	3	100	87	19	25	68	72×32×39
-	SWQ40-15-4	4	100	92	22	25	81	75.5×32.5×39.5
-	SWQ60-10-4	4	100	95	19	43	83	80×33.5×39.5
-	SWQ15-40-5.5	5.5	65	55	44	25	85	75.5×32.5×39.5
-	SWQ30-30-5.5	5.5	65	42	37	25	88	80×32×38
-	SWQ65-15-5.5	5.5	100	116	26	30	103	84×39.5×47.5
	SWQ65-20-7.5	7.5	100	140	27	30	128	39.5×35.5×110
	SWQ80-15-7.5	7.5	100	149	21	30	128	39.5×35.5×110
	SWQ100-10-7.5	7.5	100	143	20	30	131	39.5×35.5×110



SWQ(≥11kW)

Three-Phase	kW	Inch	Max.Flow m³/h	Max.Head m	Solids Passage mm	G.W kg	Dimensions cm
SWQ100-25-11	11	4	175	29	35	253	60×56×123
SWQ130-15-11	11	6	330	22	45	256	59×50×129
SWQ150-13-11	11	6	320	18	45	253	59×50×129
SWQ180-11-11	11	6	300	20	50	268	59×50×129
SWQ300-7-11	11	8	440	13	55	281	66×57×138
SWQ360-6-11	11	8	540	10	60	299	62×56×145
SWQ100-30-15	15	4	190	33	35	270	60×56×123
SWQ150-17-15	15	6	350	25	50	253	59×50×129
SWQ180-15-15	15	6	320	23	50	268	59×50×129
SWQ250-11-15	15	8	400	20	50	298	66×57×138
SWQ400-7-15	15	8	620	14	60	312	62×56×145
SWQ100-35-18.5	18.5	4	224	37	35	338	69×60×130
SWQ180-20-18.5	18.5	6	400	28	45	356	64×57×135
SWQ250-15-18.5	18.5	8	400	22	50	357	66×61×145
SWQ350-10-18.5	18.5	8	520	17	55	370	62×56×152.5
SWQ100-40-22	22	4	249	44	35	351	69×60×130
SWQ130-30-22	22	4	320	35	45	351	69×60×130
SWQ180-25-22	22	6	340	32	45	366	64×57×135
SWQ250-18-22	22	8	450	27	50	377	66×61×145
SWQ400-10-22	22	8	630	18	60	385	62×56×152.5


پمپ لجن کش استریم خردکن دار سری SVD



پمپ لجن کش استریم خردکن دار سری SV



H(m) Performance chart at $n=2860$ r/min




SV

FLOW RATE Q ►

Model	Power kW	Outlet mm	Voltage V/Hz	Max.Flow l/min	Max.Head m	G.W. kg	Dimension cm
SV25-10-1.5F	1.5	50	220 / 50	530	17	29.5	64x35x25



پمپ لجن کش استریم خردکن دار سری SWQ-G



Model	Voltage V/Hz	Power kW	Outlet mm	Max.Flow m³/h	Max.Head m	G.W. kg	Dimension cm
SWQ10-10-0.75G	220/50 380/50	0.75	50	20	15	23.5	49x21x25
SWQ10-12-1.1G	220/50 380/50	1.1	50	22	17	23.7	49x21x25
SWQ12-15-1.5G	220/50 380/50	1.5	50	30	20	37.2	60x27x29
SWQ25-10-1.5G	220/50 380/50	1.5	65	30	23	36.1	60x27x29
SWQ10-20-2.2G	220/50 380/50	2.2	50	36	22	40.7	62x29x32
SWQ25-15-2.2G	220/50 380/50	2.2	65	47	24	41.4	62x29x32
SWQ35-10-2.2G	220/50 380/50	2.2	80	50	22	43.4	62x29x32
SWQ15-20-3G	380/50	3	50	40	22	45.8	64x27x32
SWQ35-15-3G	380/50	3	65	50	24	46.6	64x27x32
SWQ40-12-3G	380/50	3	80	60	20	47.4	64x27x32
SWQ25-22-4G	380/50	4	65	65	28	51	64x29x35
SWQ45-17-4G	380/50	4	80	76	28	52.9	64x29x35
SWQ65-12-4G	380/50	4	100	80	24	54	64x29x35
SWQ30-25-5.5G	380/50	5.5	65	75	30	54	74x30x36
SWQ45-20-7.5G	380/50	5.5	80	85	31	62.2	74x30x36
SWQ65-15-5.5G	380/50	5.5	100	107	32	63.6	74x30x36
SWQ45-22-7.5G	380/50	7.5	80	100	31	72	74x30x36
SWQ100-13-7.5G	380/50	7.5	100	127	30	73.5	74x30x36
SWQ120-10-7.5G	380/50	7.5	150	140	34	75	74x30x45
SWQ20-40-9.2G	380/50	9.2	50	55	48	70	74x30x38

پمپ لجن کش خردکن دار استویم سری SVSC

