

گروه بازرگانی

پایا گسترش خورشید تابان

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآزموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد. لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.



گیربکس ایلماز (YILMAZ)



گیربکس حلزونی ایلماز

گیربکس هلیکال ایلماز

گیربکس خورشیدی ایلماز

گیربکس صنعتی ایلماز

021-88830031-2

WWW.PAYAGOSTARESH.IR



گیربکس ایلماز حلزونی

متریال پوسته	آلومینیوم و چدن
سایز	۸ سایز
مراحل کاهش دهنده	یک استیج
گشتاور نامی	۵ نیوتون متر تا ۱۰۰۰ نیوتون متر
بازه نسبت تبدیل	۱:۱.۵ تا ۱:۱۱
توان ورودی	۰.۰۶ کیلووات تا ۶۰ کیلووات
قطر شفت خروجی	۱۴ میلی‌متر تا ۶۰ میلی‌متر
نوع روغن	معدنی، سنتتیک، ترکیبی
لوازم جانبی	شفت خروجی، فلنج خروجی و بازوی گشتاور

گیربکس هلیکال ایلماز

جدول ویژگی‌های گیربکس هلیکال سری M

متریال پوسته	چدن
سایز	۱۳ سایز
مراحل کاهش دهنده	تا ۶ استیج
گشتاور نامی	۵۰ نیوتون متر تا ۱۸۰۰۰ نیوتون متر
بازه نسبت تبدیل	۱:۳ تا ۱:۲۰۵۵
توان ورودی	۰.۱۲ کیلووات تا ۱۶۰ کیلووات
قطر شفت خروجی	۲۰ میلی‌متر تا ۱۲۰ میلی‌متر
نوع روغن	معدنی، سنتتیک، ترکیبی
لوازم جانبی	پایه، شفت خاص و بک استاپ

جدول ویژگی‌های گیربکس هلیکال سری N

متریال پوسته	چدن
سایز	۱۳ سایز
مراحل کاهش دهنده	تا ۶ استیج
گشتاور نامی	۵۰ نیوتون متر تا ۱۸۰۰۰ نیوتون متر
بازه نسبت تبدیل	۱:۳ تا ۱:۲۰۵۵
توان ورودی	۰.۱۲ کیلووات تا ۱۶۰ کیلووات
قطر شفت خروجی	۲۰ میلی‌متر تا ۱۲۰ میلی‌متر
نوع روغن	معدنی، سنتتیک، ترکیبی
لوازم جانبی	شفت خاص و بک استاپ

گیربکس خورشیدی ایلماز

چدن	متریال پوسته
۲۰ سایز	سایز
تا ۴ استیج	مراحل کاهش دهنده
۱۰۰۰ نیوتون متر تا ۵۰۰۰۰ نیوتون متر	گشتاور نامی
۳:۱ تا ۲۹۵۷:۱	بازه نسبت تبدیل
۰.۲۵ کیلووات تا ۷۵ کیلووات	توان ورودی
۵۰ میلی‌متر تا ۱۴۰ میلی‌متر	قطر شفت خروجی
معدنی، سنتتیک، ترکیبی	نوع روغن
فلنج خروجی، شرینگ دیسک و بک استاپ	لوازم جانبی

گیربکس صنعتی ایلماز

چدن	متریال پوسته
۱۴ سایز	سایز
تا ۴ استیج	مراحل کاهش دهنده
۲۵۰۰ نیوتون متر تا ۴۷۰۰۰۰ نیوتون متر	گشتاور نامی
۱۰:۱ تا ۴۳۱:۱	بازه نسبت تبدیل
۶۰ میلی‌متر تا ۲۴۰ میلی‌متر	قطر شفت خروجی
معدنی، سنتتیک، ترکیبی	نوع روغن
فلنج خروجی، شرینگ دیسک و بک استاپ	لوازم جانبی