

گروه بازرگانی

پایا گسترش خورشید تابان

گروه بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان با در اختیار داشتن بیش از دو دهه سابقه حرفه ای در زمینه ماشین آلات صنعتی و سیستم های آبرسانی و آتشنشانی، تجهیزات استخر، سونا و جکوزی، اقدام به فعالیت در زمینه های مختلف واردات و تولید و فروش مستقیم به بازار مشتریان، توانسته است به عنوان مجموعه ای کامل با بیش از ۴۵ کارگروه متخصص، متعهد و کارآزموده در خدمت شما مشتریان گرانقدر باشد. لذا این مجموعه با داشتن کارخانجات تولیدی و انبار مرکزی و فروشگاه و در نهایت دفتر مرکزی خود به این امر مبذول گردیده است که کالاها را با بهترین قیمت و کیفیت اصلی به دست شما عزیزان برساند.



WWW.PAYAGOSTARESH.IR

گیربکس شاکرین



موتور گیربکس برند شاکرین سری MVF

موتور گیربکس برند شاکرین سری VF

گیربکس حلزونی شاکرین سری VFU و MVFU

گیربکس سری SHMRV و SHRV شاکرین

گیربکس خورشیدی شاکرین

گیربکس هلیکال شاکرین

021-88830031-2

WWW.PAYAGOSTARESH.IR



گیربکس حلزونی شاکرین سری VF

جنس پوسته	بازه نسبت تبدیل	قطر شفت خروجی	قطر شفت ورودی	سایز گیربکس
آلومینیوم	۷ تا ۱۰۰	۲۵	۱۶	۴۹
		۲۵	۱۸	۶۳
چدن		۳۵	۲۵	۸۶
		۴۲	۲۵	۱۱۰
		۴۵	۳۰	۱۳۰
		۵۰	۳۵	۱۵۰
		۶۰	۴۰	۱۸۵
		۹۰	۴۸	۲۱۰
		۱۱۰	۵۵	۲۵۰

گیربکس سری MVF شاکرین

جنس پوسته	بازه نسبت تبدیل	قطر شفت خروجی	قطر شفت ورودی	سایز گیربکس
آلومینیوم	۷ تا ۱۰۰	۲۵	۱۴-۱۹	۴۹
		۲۵	۱۹-۲۴	۶۳
چدن		۳۵	۱۹-۲۴-۲۸	۸۶
		۴۰	۲۴-۲۸-۳۸	۱۱۰
		۴۵	۲۸-۳۸-۴۲	۱۳۰
		۵۰	۲۸-۳۸-۴۲	۱۵۰
		۶۰	۳۸-۴۲	۱۸۵
		۹۰	-	۲۱۰
		۱۱۰	-	۲۵۰

گیربکس سری SHRV و SHMRV شاکرین

جدول مشخصات فنی گیربکس‌های سری SHRV شاکرین

سایز گیربکس	قطر شفت ورودی (میلی‌متر)	قطر شفت خروجی (میلی‌متر)	بازه نسبت تبدیل	توان موتور مناسب (۱۴۰۰ دور) (اسب بخار)
۳۰	۹	۱۴	۵ تا ۸۰	۰.۸۶ تا ۰.۰۷
۴۰	۱۱	۱۸	۵ تا ۱۰۰	۱.۶ تا ۰.۱۲
۵۰	۱۴	۲۵	۵ تا ۱۰۰	۳ تا ۰.۲۱
۶۳	۱۹	۲۵	۷ تا ۱۰۰	۳.۷۵ تا ۰.۴۴
۷۵	۲۴	۲۸	۷ تا ۱۰۰	۵.۵ تا ۰.۶۳
۹۰	۲۴	۳۵	۷ تا ۱۰۰	۹.۲۵ تا ۰.۸۸
۱۱۰	۲۸	۴۲	۷ تا ۱۰۰	۱۶.۱ تا ۱.۵
۱۳۰	۳۰	۴۵	۷ تا ۱۰۰	۲۱.۶ تا ۲.۳
۱۵۰	۳۵	۵۰	۷ تا ۱۰۰	۳۴.۶ تا ۳.۱

جدول مشخصات فنی گیربکس‌های سری SHMRV شاکرین

سایز گیربکس	قطر شفت ورودی (میلی‌متر)	قطر شفت خروجی (میلی‌متر)	بازه نسبت تبدیل	توان موتور مناسب (۱۴۰۰ دور) (اسب بخار)
۳۰	۱۱	۱۴	۵ تا ۸۰	۰.۸۶ تا ۰.۰۷
۴۰	۹ و ۱۱ و ۱۴	۱۸	۵ تا ۱۰۰	۱.۶ تا ۰.۱۲
۵۰	۱۴ و ۱۹	۲۵	۵ تا ۱۰۰	۳ تا ۰.۲۱
۶۳	۱۴ و ۱۹ و ۲۴	۲۵	۷ تا ۱۰۰	۳.۷۵ تا ۰.۴۴
۷۵	۱۹ و ۲۴ و ۲۸	۲۸	۷ تا ۱۰۰	۵.۵ تا ۰.۶۳
۹۰	۲۴ و ۲۸	۳۵	۷ تا ۱۰۰	۹.۲۵ تا ۰.۸۸
۱۱۰	۲۴ و ۲۸ و ۳۸	۴۲	۷ تا ۱۰۰	۱۶.۱ تا ۱.۵
۱۳۰	۲۴ و ۳۸	۴۵	۷ تا ۱۰۰	۲۱.۶ تا ۲.۳
۱۵۰	۳۸ و ۴۲	۵۰	۷ تا ۱۰۰	۳۴.۶ تا ۳.۱

سایز گیربکس	قطر شفت ورودی (میلی متر)	قطر شفت خروجی (میلی متر)	بازه نسبت تبدیل	توان موتور مناسب (۱۴۰۰ دور) (اسب بخار)
۱۵۰	۳۵	هالو ۵۰	۷ تا ۱۰۰	۳.۶ تا ۳۲
۱۸۵	۴۰	هالو ۶۰	۷ تا ۱۰۰	۵.۸ تا ۵۶
۲۲۰	۴۸	هالو ۷۰ سالیید ۸۵	۷ تا ۱۰۰	۱۰ تا ۸۰
۲۵۰	۵۵	هالو ۸۵ سالیید ۱۰۰	۷ تا ۱۰۰	۱۰.۵ تا ۱۰۰

گیربکس هلیکال شاکرین

تایپ گیربکس	قطر شفت خروجی	توان موتور	نسبت تبدیل	جنس پوسته
SH G1	۲۸	۰.۲۵-۰.۷۵	۳.۵ تا ۴۴.۵	چدن
SH G2	۳۲	۰.۷۵-۳		
SH G3	۴۸	۱.۱-۵.۵		
SH G4	۶۰	۲.۲-۷.۵		
SH G5	۷۵	۳-۱۵		
SH G6	۹۰	۵.۵-۳۰		
SH GY	۱۰۰	۱۱-۴۵		

گیربکس خورشیدی شاکرین

این گیربکس ها با الهام از گیربکس بونفیلیولی ایتالیا طراحی شده و نسبت تبدیل در آن ها بین ۳.۳ تا ۳۵۰۰ است. گیربکس های خورشیدی شاکرین در ۱۵ اندازه مختلف تولید و به بازار عرضه می شود. گیربکس های خورشیدی تولید شده در شرکت شاکرین اصفهان از متریال ویژه ای ساخته شده و استحکام بسیار بالایی دارد. از جمله ویژگی